


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

NOTA TÉCNICA 03/2020 de 22 de abril de 2020

REF: SMS/Laranjeiras-SE


Dispõe acerca das novas medidas relacionada aos atendimentos nas Unidades Básica de no município de Laranjeiras.

Considerando a PORTARIA GM Nº 454, DE 20 DE MARÇO DE 2020 que declara transmissão comunitária nacional do coronavírus (SARS-CoV2).

Considerando nota técnica NOTA TÉCNICA SMS/Laranjeiras -SE 01 /2020 que suspende algumas atividades das equipes de Saúde da Família e a necessidade de adequações diante dos cenários que estão em constantes mudanças.

Informamos que a partir do dia 27 de abril de 2020 as equipes deverão retornar os seguintes serviços:

- ✓ Os atendimentos de puericultura com foco nos casos de urgência e emergência;
- ✓ Atendimento de gestante de primeira consulta (realização de orientações e realização de teste-rápido); *
- ✓ Agendamento de consultas para início ou continuidade do pré-natal nas gestantes assintomáticas com observação rigorosa as medidas de prevenção da infecção e encaminhamento para vacinação e exames de rotina;
- ✓ Gestantes de alto risco (acompanhamento das consultas na unidade de referência);
- ✓ Visitas domiciliares para acamados, puérperas e usuários que as equipes julgarem necessário realizar no domicílio com o objetivo de não deslocar o mesmo até a unidade de saúde;





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

- ✓ Vacinas de rotina do calendário vacinal;
- ✓ Atendimentos de acolhimento para pré-natal odontológico e orientação em saúde bucal;
- ✓ Os atendimentos de enfermagem serão direcionados para a campanha de vacinação conforme estratégias definidas por fase em plano de ação específico, além da triagem e o acolhimento nas Unidades Básicas de Saúde;
- ✓ Está mantido transporte apenas para pacientes de hemodiálise e da oncologia, incluindo radioterapia com todos cuidados necessários e precauções, e gestantes de alto risco para atendimento no CAISM;
- ✓ Visitas domiciliares dos agentes comunitário de saúde retornam conforme orientações do ministério da saúde. Referencia
 - Não realizar atividades dentro domicílio. A visita estará limitada apenas na área peri domiciliar (frente, lados e fundo do quintal ou terreno).
 - Priorizar visita aos pacientes de risco (pessoas com 60 anos ou mais ou com doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão, doença cardíaca, doença renal crônica, asma, DPOC, doença cardíaca, imunossuprimidos, anemia falciforme, entre outras). Por serem grupo de risco, são os que precisam de mais cuidado também.
 - Manter distanciamento do paciente de no mínimo 1 metro, não havendo possibilidade de distanciamento, utilizar máscara cirúrgica.
 - Higienizar as mãos com álcool em gel.
 - Nos casos de visita às pessoas com suspeitas de Covid-19, sempre utilizar máscara cirúrgica e garantir uso de EPI apropriado.

*Obs: todas as gestantes deverão sair com consultas agendadas até o final da gestação com o objetivo de evitar deslocamento das mesmas até a unidade de saúde.

Solicitamos as equipes o monitoramento com relação a suas respectivas áreas, fazendo a vigilância contínua, devido à importância e o impacto positivo na regressão


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

da pandemia, lembrando que as mudanças foram necessárias diante da situação epidemiológica que estamos vivendo e por ser um processo dinâmico, a qualquer momento podemos mudar as orientações descritas acima. Em caso de dúvidas entrar em contato com as coordenações de Atenção Primária e Coordenação de Vigilância Epidemiológica.


Nara Oliveira da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Referencias: Brasil. Ministério da Saúde. NOTA TÉCNICA Nº 12/2020-COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Atenção Primária. Coordenação de Saúde da Mulher, Protocolo de manejo clínico da Covid-19 na Atenção Primária [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. – 1. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

Elaboração: Bioconsultorias


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

NOTA TÉCNICA DA SMS- Laranjeiras Nº 02 DE 2020

Laranjeiras, 22 de Abril de 2020.

DISPÕE SOBRE ORIENTAÇÕES PARA
AS UNIDADES DE SAÚDE: SOBRE
LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO/DESIN-
FECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
PARA CONTROLE E PREVENÇÃO DA
INFECÇÃO PELO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19)

Considerando-se que O vírus SARS-CoV-2, causador do COVID-19, é transmitido através do contato direto com gotículas respiratórias de uma pessoa infectada (gerada através da fala, tosse e espirros, assim como, os indivíduos também podem ser infectados se tocarem em superfícies contaminadas com o vírus e tocarem por exemplo, olhos, nariz, boca.¹

Considerando-se que estudos demonstraram que alguns procedimentos geradores de aerossóis, têm sido associados a um risco aumentado de transmissão de coronavírus (SARS-CoV e MERS-CoV), como intubação traqueal, ventilação não invasiva, traqueostomia, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação e broncoscopia.^{2,3}

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS, no sentido de prevenir acidentes ocupacionais e ajudar na mitigação de pandemia de COVID-19 orienta os profissionais da Saúde atuantes nas Unidades de Saúde a adotarem as medidas operacionais padrão e recomendações abaixo relacionadas:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-SMS - LARANJEIRAS

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES NOS AMBIENTES DE SAÚDE

CONTEXTO: As evidências atuais sugerem que o novo coronavírus pode permanecer viável por horas a dias em superfícies feitas de uma variedade de materiais.⁴ A limpeza de superfícies seguidas de desinfecção, com uso de saneantes, é uma medida de prática recomendada para a prevenção de COVID-19 e outras doenças respiratórias virais em unidades de saúde.⁵

CONCEITOS:

Limpeza é a remoção mecânica de sujidades, com o objetivo de reduzir a carga microbiana, a matéria orgânica e os contaminantes de natureza inorgânica, de modo a garantir o processo de desinfecção.

Limpeza concorrente- é aquela realizada diariamente;

Limpeza terminal- é a limpeza e/ou desinfecção ambiental que abrange pisos, paredes, equipamentos, mobiliários, inclusive mesas de exames e colchões, janelas, vidros, portas, grades de ar condicionado, luminárias, teto, em todas as suas superfícies externas e internas. Em unidades de internação de pacientes, a limpeza terminal é realizada após alta, transferência ou óbito ou em períodos programados;⁶

Limpeza imediata- é aquela realizada em qualquer momento, quando ocorrem sujidades ou contaminação do ambiente e equipamentos com matéria orgânica, mesmo após ter sido realizado a limpeza concorrente;

Descontaminação- é a remoção de materiais orgânicos de uma superfície, com auxílio de uma solução desinfetante, aplicada diretamente sobre o agente contaminante.

Desinfecção- é o processo de eliminação e destruição de microrganismos, patogênicos ou não, em sua forma vegetativa, que estejam presentes nos arligos e em superfícies inertes, mediante a aplicação de agentes físicos e químicos em uma superfície previamente limpa. Tais agentes são chamados de desinfetantes ou germicidas, sendo estes capazes de destruir ou inativar tais microrganismos.

Áreas das Unidades de Saúde: **Críticas:** São aquelas onde há maior número de pacientes e maior número de procedimentos invasivos em consequência, maiores riscos de infecções. **Semicríticas:** São aquelas onde se encontram pacientes em atendimento ou aguardando e o risco de infecção é menor. **Não críticas:** Todos os setores onde não há risco de transmissão de infecção e não existem pacientes.

OBJETIVOS	APLICAÇÃO	FREQUÊNCIA	RESPONSÁVEIS/ EXECUTANTES
<ul style="list-style-type: none"> - Manter o Ambiente limpo; - Remover sujidades e controlar os microrganismos; - Proporcionar biossegurança aos pacientes e Aos profissionais 	<ul style="list-style-type: none"> - Unidades Básicas de Saúde; - Unidades especializadas de Saúde; 	<ul style="list-style-type: none"> - Diariamente e sempre que necessário 	<p>Gerentes das Unidades de Saúde - Profissionais Saúde e de serviços gerais; - Funcionário de limpeza.</p>



da área de saúde;
- Prevenir acidentes de trabalho aos profissionais executantes.

MATERIAL

- Touca, óculos de proteção, máscara cirúrgica e avental descartável;
- Luvas grossa longa e botas de borracha;
- Baldes;
- Panos limpos;

- Desinfelante;
- Detergente líquido;
- Sacos de lixo;
- Papel toalha;
- Escova
- Pá colelora

- Álcool;
- Água Sanitária (princípio ativo hipoclorito de sódio)⁷

UNIDADES PARA LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO/DESINFECÇÃO

Física	Mobiliário
Piso	Mesas
Paredes	Balcões
Teto	Macas
Portas	Cadeiras
Janelas	Pias
Bancadas fixas de alvenaria	Grades de ar-condicionado
	Equipamentos de informática
	Equipamentos médicos hospitalares

ÁREAS QUE DEVEM SER LIMPAS

- Recepção
- Consultórios

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL**

Banheiros

Áreas de isolamento

Áreas de triagem

CME

Cozinha

Áreas de fluxos da Unidade de Saúde

ORIENTAÇÕES PRÉVIAS

- Seguir as instruções contidas no rótulo do produto quanto à forma de uso, cuidados e equipamentos necessários para sua aplicação;
- Usar os produtos para desinfecção dos ambientes, utensílios e objetos (chão, superfícies de móveis, maçanetas, corrimão, interruptores de luz, e etc.), locais onde microrganismos como o Coronavírus podem estar presentes;
- Não misture a água Sanitária com outros produtos, a mistura com ácidos ou produtos à base de amônia produz gases tóxicos.
- Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar a varredura úmida, que pode ser realizada rodo e panos de limpeza de pisos.
- Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar.

SEGUIR OS SEGUINTE PRINCÍPIOS

1. Do mais limpo para o mais sujo;
2. Da esquerda para direita;
3. De cima para baixo;
4. Do distante para o mais próximo;
5. Ao proceder à limpeza evitar derramar água no chão;

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

6. Usar sempre panos limpos;
7. Usar sempre panos de chão diferenciados para consultórios e banheiros;
8. Manter os equipamentos de limpeza limpos e secos;
9. Manter panos alvejados, baldes e materiais de trabalho limpos;
10. Nunca deixar panos de limpeza imersos em solução, pois pode diminuir sua vida útil, além de servir de meio de cultura para microrganismos;
11. Guardar panos de limpeza em lugar adequado após cada turno de trabalho;
12. Caso seja necessário utilizar álcool a 70% na desinfecção de superfícies (mobilia, computador, bancadas...), realizar a fricção mecânica no mínimo três vezes deixando secar entre uma fricção e outra, executando a técnica com movimentos firmes, longos e em uma só direção.
13. Manter postura corporal adequada;
14. Não levantar ou carregar objetos muito pesados sem ajuda;

PROCEDIMENTOS ANTES DE REALIZAR LIMPEZA	
1º	Higienizar as mãos;
2º	Colocar Touca;
3º	Colocar máscara cirúrgica;
4º	Colocar óculos de proteção;
5º	Colocar Bota de borracha;
6º	Colocar avental;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO/ DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES

Equipamento	Técnica	Atuação
Paredes	Limpeza e/ou Desinfecção	Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. Utilizar
Lixeiras	Limpeza e/ou Desinfecção	Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente.
Escada	Limpeza e/ou Desinfecção	Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente.
Teto	Limpeza Varredura úmida	Utilizar o pano úmido para retirada de pó.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.

Piso	Limpeza e/ou Desinfecção	Diariamente – varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar forma que não atrapalhe o trânsito. Semanalmente – lavar com máquina utilizando-se sabão ou conforme necessidade. Notas: Na presença de matéria orgânica, retirar o excesso com pano de limpeza e proceder à técnica de desinfecção.
Janelas, vidraças, portas e luminárias.	Limpeza e/ou Desinfecção	Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente.
Telefone	Limpeza e/ou Desinfecção	Na presença de sujidade, limpar com pano úmido em água e sabão.
Saboneteira	Limpeza e/ou Desinfecção	Interior e exterior – Realizar a limpeza com água e sabão ou refil sempre que necessário.
Papeleiras	Limpeza e/ou Desinfecção	Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. Enxágue com água sanitária.
Bancadas e prateleiras	Limpeza e/ou Desinfecção	Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. Enxágue com água sanitária. As bancadas não metálicas podem ser desinfectadas com parte de água sanitária umedecendo a bancada deixar agir por 10 minutos.





 ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

EQUIPAMENTO	TÉCNICA	ATUAÇÃO
Mesa cirúrgica	Limpeza e Desinfecção	Retirar excesso de secreções com papel toalha e descartar ou detergente. Enxaguar e secar. Friccionar parte metálica e plástica.
Bebecedouros	Limpeza e Desinfecção	Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. Enxaguar e secar. Friccionar com álcool a 70%.

Fonte: ANVISA- Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies

EQUIPAMENTO	TÉCNICA	ATUAÇÃO
Expurgo	Limpeza e/ou Desinfecção	Lavar no final do expediente com água e sabão ou detergente desinfetante. Manter organizado.
Armários e escaninhos	Limpeza e/ou Desinfecção	Realizar a limpeza das partes interna e externa com água e detergente. Friccionar com álcool a 70%.
Geladeiras	Limpeza	Realizar a limpeza das partes interna e externa com água e detergente.
Proteção baile maca	Limpeza	Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. Enxaguar e secar.
Lavatórios/pias	Limpeza	Lavar com água e sabão ou detergente. Enxaguar e secar.
Contêiner/Cabine	Limpeza e/ou Desinfecção	Levar o contêiner para uma área externa própria para lavagem com água e sabão ou detergente. Enxaguar e realizar desinfecção com álcool a 70%.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

Abrigo de lixo	Limpeza e/ou Desinfecção	Lavar interna e externamente com água e sabão ou detergente.
Foco de luz	Limpeza	Realizar limpeza com pano úmido.

Fonte: ANVISA- Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies

LIMPEZA DE BANHEIROS

EQUIPAMENTO	TÉCNICA	ATUAÇÃO
Paredes, boxe e azulejos	Limpeza e/ou Desinfecção	Lavar com água e sabão ou detergente, utilizando movimento Enxaguar e realizar desinfecção. Se necessário, utilizar escova.
Portas e Portais	Limpeza	Limpar com água e sabão ou detergente, utilizando movimento Enxaguar e secar. Evitar a utilização de produtos abrasivos.
Piso	Limpeza e/ou Desinfecção	Lavar com água e sabão ou detergente Enxaguar e secar. Notas: Na presença de matéria orgânica, retirar o excesso com pano de limpeza e proceder à técnica de desinfecção (Balde uma p/ Sanitária).
Limpeza de Espelhos	Limpeza	Limpar com pano úmido ou limpavidros e secar.
Armários e escaninhos	Limpeza e/ou Desinfecção	Realizar a limpeza das partes interna e externa com água e Enxaguar e secar. Friccionar com álcool a 70%.
Louças sanitárias e Descarga	Limpeza e/ou Desinfecção	Vaso sanitário: limpá-lo, acionar a descarga. Lavar com água escovinha. Enxaguar e realizar desinfecção (derramar a diluída água sanitária nas bordas do vaso deixar agir por 10 minutos). Descarga: lavar com água e sabão ou detergente. Enxaguar e secar.
Lavatórios/pias e torneiras	Limpeza e/ou Desinfecção	Lavar com água e sabão ou detergente. Enxaguar e secar.

Fonte: ANVISA- Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies

FREQUÊNCIA DE LIMPEZA DAS UNIDADES

AMBIENTE/SUPERFÍCIE	FREQUÊNCIA	
	LIMPEZA CONCORRENTE	LIMPEZA TERMINAL
ARMARIOS	Face externa	1 vez ao dia e sempre que necessário
	Face interna e externa	Quinzenal ou na saída do paciente ou na terminal do quarto
BALCÃO E BANCADAS		2 vezes ao dia(antes e depois do uso) e sempre que necessário
MOBILIÁRIOS SEM PACIENTE		1 vez ao dia e sempre que necessário
LUMINÁRIA E SIMILARES		1 vez ao dia e sempre que necessário
JANELAS	Face interna	1 vez ao dia e sempre que necessário
	Face externa	Semanal, na terminal do quarto/ unidade ou quando necessário
PORTA / VISORES		1 vez ao dia e sempre que necessário
MAÇANETAS DE PORTAS		3 vezes ao dia (no mínimo)
UNIDADE DO PACIENTE (exceto mesa de refeição)		1 vez ao dia e sempre que necessário
MESA DE REFEIÇÃO		4 vezes ao dia (após as refeições) e sempre que necessário
PISOS EM GERAL		2 vezes ao dia ou sempre que

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

	necessário	na terminal da unidade
BANHEIRO COMPLETO		1 vez ao dia ou na saída do paciente ou na terminal do quarto
BANHEIROS (PISOS, ÁREA DE BANHO, VASOS, PIAS, TORNEIRAS E ACESSÓRIOS)	2 vez ao dia ou sempre que necessário	
DISPENSADORES DE SABÃO OU ÁLCOOL GEL	Face externa	1 vez ao dia ou sempre que necessário
	Face interna e externa	Sempre ao término do sabão
TOALHEIRO	1 vez ao dia ou sempre que necessário	Sempre ao término do papel
GRADES DO AR CONDICIONADO		Semanal ou sempre que necessário
CORTINAS (DIVISORIAS DE LEITOS)	1 vez ao dia	Na saída do paciente (sempre que necessário) ou na terminal da unidade
POLTRONAS	1 vez ao dia ou sempre que necessário	
PERSIANAS	1 vez ao dia ou sempre que necessário	Na terminal da unidade
MICROONDAS	1 vez ao dia ou sempre que necessário	Na terminal do local
GELADEIRAS (guarda de medicamentos)	1 vez ao dia ou sempre que necessário	Sempre que a quantidade de gelo interfeir no funcionamento do mesmo.
CESTOS (LIXO E HAMPER)	1 vez ao dia ou sempre que necessário	Semanal ou na terminal da unidade

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar.³

ESPECIFICIDADES DE ALGUMAS UNIDADES

UNIDADE	FREQUENCIA
AMBULATÓRIO (SALA DE TRIAGEM, DE PROCEDIMENTOS E CONSULTÓRIOS)	1 vez ao dia ou quando Necessário Semanal ou sempre que necessário
FARMÁCIA (SALA DE PREPARO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PROLONGADA- NPP E PREPARO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS)	2 vezes ao dia ou sempre que Necessário Antes do preparo da NPP ou semanal ou sempre que Necessário
AMBULATÓRIO (SALA DE TRIAGEM PARA SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS)	3 vezes ao dia ou sempre que necessário Semanal ou sempre que Necessário

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar.³

REFERÊNCIAS

1. Zhang W, Du R-H, Li B, et al. Molecular and serological investigation of 2019-nCoV infected patients: implication of multiple shedding routes. *Emerg Microbes Infect.* 2020;9(1):386-389. doi:10.1080/22221751.2020.1729071
2. Hui DS. Epidemic and Emerging Coronaviruses (Severe Acute Respiratory Syndrome and Middle East Respiratory Syndrome). *Clin Chest Med.* 2017;38(1):71-86. doi:10.1016/j.ccm.2016.11.007
3. Tran K, Cimon K, Severn M, Pessoa-Silva CL, Conly J. Aerosol Generating Procedures and Risk of Transmission of Acute Respiratory

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

Infections to Healthcare Workers: A Systematic Review. Semple MG, ed. *PLoS One*. 2012;7(4):e35797. doi:10.1371/journal.pone.0035797

4. van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. *N Engl J Med*. March 2020;NEJMc2004973. doi:10.1056/NEJMc2004973
5. ANVISA. ORIENTAÇÃO Covid 19: só use saneantes regularizados. ONLINE. http://portal.anvisa.gov.br/noticias-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/saneantes-populacao-deve-usar-produtos-regularizados/219201?p_p_auth=fYWscuFK&inheritRedirect=false&redireclt=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DfYWscuFK%26p. Published 2020. Accessed March 23, 2020.
6. EBSERH HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS. *Procedimento Operacional Padrão*; 2016.
7. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RESOLUÇÃO N° 55, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009 Dispõe Sobre Regulamento Técnico Para Produtos Saneantes Categorizados Como Água Sanitária e Alvejantes à Base de Hipoclorito de Sódio Ou Hipoclorito de Cálcio e Dá Outras Providências. Brasilia; 2009.
8. Brasil. Ministério da Saúde. *Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Processamento de Artigos e Superfícies Em Estabelecimentos de Saúde*. Brasilia; 1994.

